

## ANEXO — PROJETO REFERENCIAL

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

#### 1. Conjunto Toponímico

(com ou sem Publicidade)


##### 1.1. Memorial Descritivo

Conjunto estruturado nas seguintes partes:


- **Poste:** Tubo de aço carbono 1020 com diâmetro externo de 60,3mm, espessura de 2,25mm, comprimento total de 3.500mm, galvanizado à fogo e com dispositivo anti-giro. Deve ser fixado 500mm de profundidade diretamente ao solo.
- **Placas de Nomenclatura:** As placas de nomenclatura com 600mm de largura por 300mm de altura e 0,95mm de espessura (MSG20) são confeccionadas em chapa de aço carbono 1010/1020, galvanizadas e com vincos dispostos longitudinalmente a fim de evitar a flambagem. As placas recebem pintura a pó eletrostático com revestimento a base de resina poliéster. Os dizeres são confeccionados em vinil adesivo permanente em base acrílica, composto por película de PVC polimérica calandrada com 80 micras.
- **Braçadeiras:** As placas de nomenclatura são fixadas ao poste por meio de braçadeiras fundidas em alumínio.
- **Acabamento Superior:** Na parte superior do poste há uma peça com aparência esférica, confeccionada em polietileno alta densidade, para fechamento e acabamento do poste, a fim de evitar a entrada e acúmulo de água. Esta peça é utilizada quando o conjunto não estiver exibindo publicidade.
- **Suporte de Publicidade:** Suporte em formato “U” confeccionado em poliestireno (PS) através do processo de vacuum forming, com estrutura de reforço interno (“alma”) também em poliestireno (PS), sistema de guia e fixação da placa de publicidade.
- **Placa de Publicidade:** A placa de publicidade com área visível de 750mm de largura por 600mm de altura, confeccionada em chapa de polipropileno com estrutura alveolar e 5,0mm de espessura.

##### 1.2. Projeto Básico

###### 1.2.1. Conjunto Toponímico sem Publicidade



VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR

### 1.2.2. Conjunto Toponímico com Publicidade



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR

### 1.3. Projeto Gráfico

#### Esquema de Cores/Região



### Esquema de Cores/Região




Parcelamentos Clandestinos e Irregulares - Branco (Branco SPTrans)

## 2. Placa Toponímica

### 2.1. Memorial Descritivo


- **Placa de Nomenclatura:** A placa de nomenclatura com 450mm de largura por 220mm de altura e 0,95mm de espessura (MSG20) é confeccionada em chapa de aço carbono 1010/1020, galvanizada. A placa recebe pintura a pó eletrostático com revestimento a base de resina poliéster. Os dizeres são confeccionados em vinil adesivo permanente em base acrílica, composto por película de PVC polimérica calandrada com 80 micras.
- **Sistema de Fixação:** A placa de nomenclatura deve ser fixada diretamente no poste da Companhia de Fornecimento de Energia, por meio de duas cintas confeccionadas em aço 1010/1020, galvanizadas, medindo  $\frac{3}{4}$ " de largura e 0,5mm de espessura.

### 2.2. Projeto Básico



### 2.3. Projeto Gráfico





### Esquema de Cores/Região




## 3. Conjunto de Identificação de Praça Biográfico ou não

### 3.1. Memorial Descritivo

Conjunto estruturado nas seguintes partes:

- **Poste:** Tubo de aço carbono 1020 com diâmetro externo de 60,3mm, espessura de 2,25mm, comprimento total de 3.500mm, galvanizado à fogo e com dispositivo anti-giro. Deve ser fixado 500mm de profundidade diretamente ao solo.
- **Placa de Identificação:** A placa de identificação com 450mm de largura por 880mm de altura e 1,20mm de espessura (MSG18) é confeccionada em chapa de aço carbono 1010/1020, galvanizada. Na parte traseira da placa encontra-se uma aba confeccionada em aço carbono 1010/1020 e galvanizada, para fixação da braçadeira. A placa recebe pintura a pó eletrostático com revestimento a base de resina poliéster. Os dizeres são confeccionados em vinil adesivo permanente em base acrílica, composto por película de PVC polimérica calandrada com 80 micras.
- **Braçadeiras:** A placa de identificação é fixada ao poste por meio de braçadeira fundida em alumínio.
- **Acabamento Superior:** Na parte superior do poste há uma peça com aparência esférica, confeccionada em polietileno alta densidade, para fechamento e acabamento do poste, a fim de evitar a entrada e acúmulo de água.

### 3.2. Projeto Básico



### 3.3. Projeto Gráfico

